

SMART FRESH RICE MACHINE

MINI智能自助鲜米机 | O2022A16

产品特点

可视化窗口

碾米全程可视化设计
看得见的安全

现碾现售

24小时无人值守设备
现碾现售新鲜米

直连机技术

纯铜芯低速直连电机
更稳定的性能

触控屏幕


配备10.1英寸触控屏幕
买米操作更便捷

精准称重

电子称重动态软件技术
称重更精准

聚合支付

集成支付宝、微信支付
刷卡及账号密码支付




产品参数

详细参数

产品名称	MINI智能自助鲜米机	设备尺寸	930*930*1700mm
谷仓容量	200斤左右	可视化窗口	出米可视窗口+稻谷可视窗口
出米率	65~80%	屏幕尺寸	10.1英寸触控屏幕
电机功率	2.2kw	谷仓数量	1个
额定功率	2.6kw	称重方式	电子称重+动态软件技术
机身材质	SPCC冷轧板	加稻方式	顶部
喷漆工艺	电泳喷塑	取米方式	下方
支付方式	微信、支付宝、会员卡、账号密码	后台管理	独立后台+API接口
碾米方式	直连机组	风机	二次抽风+粉碎装置

服务流程



扫描二维码 关注我们



400-653-6066



HTTPS://WWW.AHZHUJING.COM/
安徽省阜阳市颍东区盈田工业园一期8栋

SMART FRESH RICE MACHINE

智能单仓自助鲜米机 | O2022A18

产品特点

可视化窗口

碾米全程可视化设计
看得见的安全

更大谷仓

500斤左右大容量谷仓
满足更多需求

直连机技术

纯铜芯低速直连电机
更稳定的性能

触控屏幕

配备27英寸触控大屏幕
体验感新升级

精准称重

电子称重动态软件技术
称重更精准

聚合支付

集成支付宝、微信支付
刷卡及账号密码支付




产品参数

详细参数

产品名称	智能自助单仓鲜米机	设备尺寸	1000*1350*1940mm
谷仓容量	500斤左右	可视化窗口	出米可视窗口+稻谷可视窗口
出米率	65~80%	屏幕尺寸	27英寸
电机功率	2.2kw	谷仓数量	1个
额定功率	3.4kw	称重方式	电子称重+动态软件技术
机身材质	SPCC冷轧板	加稻方式	侧面
喷漆工艺	电泳喷塑	取米方式	中间
支付方式	微信、支付宝、会员卡、账号密码	后台管理	独立后台+API接口
碾米方式	直连机组	风机	二次抽风+粉碎装置

服务流程



扫描二维码 关注我们



400-653-6066

HTTPS://WWW.AHZHUJING.COM/
安徽省阜阳市颍东区盈田工业园一期8栋

SMART FRESH RICE MACHINE

智能双仓自助鲜米机 | T2022A16

产品特点

可视化窗口

碾米全程可视化设计
看得见的安全

双谷仓设计

双谷仓设计，可以售卖
两种不同大米

直连机技术

纯铜芯低速直连电机
更稳定的性能

触控屏幕

配备27英寸触控大屏幕
体验感新升级

精准称重

电子称重动态软件技术
称重更精准

聚合支付

集成支付宝、微信支付
刷卡及账号密码支付




产品参数

详细参数

产品名称	智能自助双仓鲜米机	设备尺寸	1100*1350*1980mm
谷仓容量	500斤左右	可视化窗口	出米可视窗口+稻谷可视窗口
出米率	65~80%	屏幕尺寸	27英寸
电机功率	2.2kw	谷仓数量	2个
额定功率	3.4kw	称重方式	电子称重+动态软件技术
机身材质	SPCC冷轧板	加稻方式	双侧
喷漆工艺	电泳喷塑	取米方式	中间
支付方式	微信、支付宝、会员卡、账号密码	后台管理	独立后台+API接口
碾米方式	直连机组	风机	二次抽风+粉碎装置

服务流程



扫描二维码 关注我们



400-653-6066



HTTPS://WWW.AHZHUJING.COM/
安徽省阜阳市颍东区盈田工业园一期8栋

SMART FRESH RICE MACHINE

智能水米制售一体机 | W2023A20

产品特点

可视化窗口

碾米全程可视化设计
看得见的安全

水米一体设计

既可以售卖现碾大米
也可以售卖纯净水

直连机技术

纯铜芯低速直连电机
更稳定的性能

触控屏幕

配备21.5英寸触控大屏幕
体验感新升级

精准称重

电子称重动态软件技术
称重更精准

聚合支付

集成支付宝、微信支付
刷卡及账号密码支付




产品参数

详细参数

产品名称	智能水米制售一体机	设备尺寸	1380*1350*1980mm
谷仓容量/制水量	350斤左右/日制3000升左右	可视化窗口	出米可视窗口+稻谷可视窗口
出米率	65~80%	屏幕尺寸	21.5英寸
电机/额定功率	2.2kw/3.8kw	谷仓数量	1个
加稻方式	侧面	称重方式	电子称重+动态软件技术
取米/取水方式	中间取米/取水	滤芯	RO膜反渗透+矿化
喷漆工艺	电泳喷塑	灭菌方式	臭氧杀菌+紫外线杀菌
支付方式	微信、支付宝、会员卡、账号密码	防冻技术	数字化双路温控
碾米方式	直连机组	风机	二次抽风+粉碎装置

服务流程



扫描二维码 关注我们



400-653-6066



HTTPS://WWW.AHZHUJING.COM/
安徽省阜阳市颍东区盈田工业园一期8栋